


36 | Schwingtore

Schwingtore prägen seit über 50 Jahren das Bild der Garage. Langjähriges Know how und moderne Fertigungstechnik garantieren Qualität, Sicherheit und dauerhafte Funktion. Steinau Schwingtore erhalten Sie in vielen Varianten in Stahl und Holz und für hohen Bedienungskomfort selbstverständlich auch mit Antrieb.

Der Einbau ist leicht und auch bei Selbstmontage problemlos.





Qualitätsmerkmale

Eine verzinkte, 3-seitige Blockzarge ist die Basis der sehr stabilen Schwingtor-Konstruktion. Das Torblatt wird durch waagerechte Stahlstreben verstärkt. Der Einbau des Tores erfolgt vor, hinter oder in der Öffnung. Dabei ist nur ein geringer Platzbedarf seitlich und am Sturz erforderlich.

Als langjährig bewährtes Markenprodukt sind Steinau Schwingtore nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Weil die Qualität der Schwingtore immer wieder bestätigt wird, gewähren wir eine Langzeitgarantie von 10 Jahren.

Steinau Schwingtore erhalten Sie in vielen Normgrößen und in Maßanfertigung für Einzel- und Doppelgaragen bis 5000 mm Breite.

Antriebskomfort

Neben der komfortablen Bedienung des Tores zeichnen sich Steinau Torantriebe besonders durch ihre hohe Sicherheitsausstattung aus, wie z.B die einbruchhemmende Torverriegelung.

Serienausstattung

- 4-Punkt-Aufhängung
- Präzise Schienenführung
- Abriebfeste Kunststoff-Laufrollen
- Untere Anschlagschiene
- Kunststoffgriff mit Profilzylinderschloss
- Größenbereich:
Breite bis 5000 mm, Höhe bis 2750 mm

Sicherheitsausstattung

- Mehrfach-Feder-Sicherheitssystem
- Sicherer Fingerklemmschutz
- Einbruchhemmende Torverriegelung
- Automatische Hinderniserkennung

Zusatzleistungen

- Steinau Torantriebe für Netz- und Akku-Betrieb
- Individuelle Bedienelemente wie Handsender, Taster u.v.m.
- Solar-Modul für den stromunabhängigen Betrieb des Akkus
- formschöne Außengriffe in Aluguss oder Edelstahl

Schwingtore



01



02



03



04

01] Schwingtor Motiv 984,
Terrabraun RAL 8028

02] Schwingtor Motiv 902,
Lembraun RAL 8003,
mit passender Nebentür


03] Schwingtore, Motiv 902,
Verkehrsweiß RAL 9016

Praktische
Nebentüren

Der einfache Zugang zur Garage




Schwingtore, Stahl




902 auf Wunsch auch mit Schlupftür




Nebentür



941




984




985



957




968



990

Steinau Stahl-Schwingtore sind optimal gegen Witterungseinflüsse und Korrosion geschützt. Die verzinkten Tor- und Türblätter sind bis in die Schnittkanten hinein hochwertig pulverbeschichtet.


Schwingtore, Stahl



975



971




979




973




977




988 Stahl-Sicke, mit Lochung, 90 x 90 mm




913



903



914



904

Lüftungsquerschnitte für Sammelgaragentore

Motiv 913 ca. 20% der Torfläche
Motiv 914 ca. 30% der Torfläche
Motiv 988 ca. 25% der Torfläche
Motiv 903 ca. 85% der Torfläche
Motiv 904 ca. 85% der Torfläche

Weitere Motive für Doppel- und
Sammelgaragentore auf Anfrage.

Alle Motive als Tortyp GST
bis zu 3000 mm Breite.

Auch als Tortyp GST-500 für Doppelgaragen
bis 5000 mm Breite.

Ansichtsgleiche Nebentür, auch 2-flügelig
(außer für Motiv 913, 914, 979).

Motive 902, 973 und 984 auch als
Tortyp GST FG für Fertigaragen.

Informationen über Oberflächen, Dekore
und Farben finden Sie ab Seite 44.


Schwingtore, Massivholz



934



Nebentür



933



936 basic



937

Massivholz-Profilbretter im Softline-Design mit sanft abgerundeten Kanten. Die Füllungen müssen vom Bauherrn nur noch gegen UV-Strahlen weiterbehandelt werden. Alle Massivholzfüllungen liefern wir in den Holzarten Nordische Fichte und Hemlock.

Alle Motive ganzverkleidet, auf Wunsch auch ohne Rahmenverkleidung.

Alle Motive als Tortyp GST bis 3000 mm Breite. Motive 905 und 934 auch als Tortyp GST-500 für Doppelgaragen bis 5000 mm Breite.

Alle Motive mit ansichtsgleicher Nebentür. Motive 905 und 934 auch mit Schlupftür.

Schwingtore, Massivholz



927




925



931



905
für bauseitige Füllung



Nebentür
für bauseitige Füllung

Motiv 905: Wir liefern den stabilen Rahmen und Sie gestalten Ihr Tor selbst. Für den einfachen Einbau der Füllung sind Rahmen und Streben bereits alle 30 mm gelocht.