

06 | Sectionaltore

Sectionaltore sind konstruktiv sehr vorteilhaft: Sie öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Dadurch bieten sie maximalen Platz vor und in der Garage. Weil Sectionaltore hinter der Öffnung eingebaut werden, ist die volle Durchfahrtsbreite nutzbar. Außerdem sind Steinau-Sectionaltore durch hochwertige Dichtungen rundum optimal abgedichtet.





Premiumqualität

Sectionaltore sind durch hervorragende konstruktive Merkmale und eine erstklassige Optik Garagentore der Spitzenklasse. Die Sicken- und Kassettentore erzielen ein sehr harmonisches Gesamtbild durch exakt gleiche Abstände und unsichtbare Lamellenübergänge, die längst nicht jeder bietet. In technischer Hinsicht bietet das Sectionaltor alles was ein modernes Garagentor ausmacht: Bedienkomfort und sichere Dauerfunktion.

Steinau Sectionaltore sind nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241-1 geprüft und zertifiziert. Weil die Qualität der Sectionaltore immer wieder bestätigt wird, gewähren wir eine Langzeitgarantie von 10 Jahren.

Antriebskomfort

Ohne auszusteigen in die beleuchtete Garage fahren – gönnen Sie sich diesen Komfort! Steinau Antriebe und Tore sind optimal aufeinander abstimmt, verriegeln einbruchhemmend und bieten Sicherheit auf dem neuesten Stand der Technik.

Serienausstattung

- Verwindungsstabile Seitenzargen aus verzinktem, beschichtetem Material
- Kunststoff-Zargenfüße als Rostschutz
- Torblatt einwandig oder doppelwandig-wärmegeklämt aus verzinktem Material mit beidseitiger, hochwertiger Polyester-Grundbeschichtung oder aus Massivholz
- Torblatt aus gleichmäßig hohen Torgliedern
- Sicherheits-Laufschienen
- Patentierte, einstellbare Laufrollen
- Dauerelastische, witterungsbeständige Dichtungen seitlich, an Sturz und Boden
- Mitteldichtungen zwischen den Torgliedern bei doppelwandigen Toren
- Serienmäßig ohne Schloss und Griff
- Größenbereich:
Breite bis 6000 mm, Höhe bis 3000 mm

Sicherheitsausstattung

- Absturzsicherung durch Zugfeder- oder Torsionsfeder-Technik
- Finger-Klemmschutz außen und innen, an den Scharnieren sowie an den Seitenzargen
- Einbruchschutz durch selbsttätig einrastende Schnäpperverriegelung
- Abschaltautomatik zur sicheren Hinderniserkennung

Zusatzausstattungen

- Torantrieb inkl. Handsender mit Garagen-Innenbeleuchtung und patentierter Aufschiebesicherung durch automatische Torverriegelung
- Bedienelemente wie Drucktaster, Schlüsseltaster, Codetaster, Innentaster u.v.m.
- Akku-Antrieb und Solar-Antrieb
- Außengriff in Kunststoff, Aluguss, Edelstahl
- Verglasungen für Sicken- und Kassettentore
- Notentriegelungs-Schloss*
- Notentriegelungs-Griff mit Schloss und Bowdenzug*

* für Garagen ohne zweiten Zugang

Sectionaltore



01




Ein- oder doppelwandig: Wählen Sie die beste Isolation für Ihr Tor

Einwandige Tore können Sie in Ihre einfache, freistehende Garage einbauen, wenn Sie keine zusätzliche Wärmedämmung wünschen.

Doppelwandige Tore mit 42 mm starken Lamellen bieten sich an für Wohnhäuser mit angebauter oder integrierter Garage.

Doppelwandige Tore mit 67 mm starken Lamellen bieten besten Wärmeschutz für Wohnhäuser mit integrierter Garage, z.B. für Passiv- und KfW-Effizienzhäuser. Dieses Energiespartor überzeugt durch thermisch getrennte, 67 mm dicke Lamellen. Zusätzlich tragen die doppelten Dichtungen zwischen den Lamellenübergängen und am Boden zur hervorragenden Wärmedämmung bei.



U-Wert des eingebauten Energiespartores

0,91
W/(m²·K)

Torgröße 5000 × 2125 mm

Sectionaltore



01



02



03



04

01] Sectionaltor, L-Sicke,
Silkgrain, Anthrazitgrau RAL 7016

02] Sectionaltore, S-Sicke,
Terrabraun RAL 8028,
mit passender Nebentür


03] Sectionaltor, L-Sicke,
Dekor-Oberfläche Decograin
Titan Metallic CH 703



04] Sectionaltor, L-Sicke
mit Design-Elementen, Motiv 462
Silkgrain, Verkehrsweiß RAL 9016

Setzen Sie harmonische Akzente
durch gleiches Design bei Haustür
und Garagentor. Steinau bietet zu
vielen Sectionaltor-Motiven passende
Qualitäts-Haustüren.


Sectionaltore, Stahl




L-Sicke



M-Sicke



S-Sicke




D-Sicke

Doppelwandige Sicken (Tortyp DWS P/ DWS P Thermo) bieten die bestmögliche Isolation. Die 42 mm / 67 mm starken Lamellen sorgen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Einwandige Sicken (EWS P) sind die Lösung für freistehende Garagen, die keine zusätzliche Wärmedämmung brauchen.

Sectionaltore, Stahl




T-Sicke



Nebentür



Kassette



Standard



Rechteck



Rauten



Sunrise



S-Sicke, Verglasung Typ D



mit Aluminium-Rahmen

Alle Tore auch mit
ansichtsgleicher Nebentür.

Weitere Informationen über Nebentüren
und den vielen Verglasungsmöglich-
keiten erhalten Sie bei Ihrem Steinau
Fachhändler. Er berät Sie gern.


Sectionaltore, Stahl mit Design-Elementen



454



461




452




450



456



457



458



469




471



Alle Tore auch mit
ansichtsgleicher Nebentür.

Setzen Sie harmonische Akzente
durch gleiches Design bei Haustür
und Garagentor. Steinau bietet zu
vielen Sectionaltor-Motiven passende
Qualitäts-Haustüren.

Sectionaltore, Stahl mit Design-Elementen




T-Sicke, Inlay Edelstahl



T-Sicke, Inlay Holz



T-Sicke, Inlay grün



T-Sicke, Teil-Inlay Edelstahl



T-Sicke, Teil-Inlay rot

Sectionaltore, Massivholz



L-Sicke




S-Sicke



M-Sicke



401



402

Holz braucht Schutz.



Werkseitig ist das Holz bereits 2-fach imprägniert und so gegen Schädlinge und Blaufäule geschützt. Gegen UV-Strahlen muss es zum Werterhalt mit einer Holzschutzlasur weiterbehandelt werden.

Alle Tore auch mit ansichtsgleicher Nebentür.


Sectionaltore, Massivholz



V-Kassette




405, mit optionalen Flügelbeschlägen



405



404



403

Sectionaltore mit Massivholz-Füllung liefert Ihnen Steinau mit sortierten Hölzern in handwerklich erstklassiger Verarbeitung

Und wenn Holz die Optik Ihres Hauses bestimmt, unterstützen Steinau Design-Holztore das Bild Ihres Hauses auf eindrucksvolle Weise.